



**Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-7630 Pécs, Engel J. u. 1. ☎: 7602 Pécs, Pf.: 326; 7602 Pécs, Pf.: 300.
Tel: (36-72) 514-860; Fax: (36-72) 514-863 e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu



503/0978(3)-900(3)



Ügyiratszám: 35200/1300-2/2016. ált.

Tárgy: Taszár Községi Vízmű
vízbázisvédelem

Vízikönyvi szám: S. IX/126.

Ügyintéző: dr. Cserfai Ágnes

Telefon: 72/526-549, 526-515, 526-516

Email: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

HATÁROZAT

1. A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., a továbbiakban: Üzemeltető) és Taszár Község Önkormányzata (7261 Taszár, Lakótelep 8., a továbbiakban: Tulajdonos) részére, Üzemeltető által 2015. októberében készített tervdokumentáció alapján, Taszár üzemelő vízbázis

**belső védőterületét,
belső, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónáját
kijelölöm**

a 2. pontban megnevezett ingatlanokra vonatkozóan.

2.2. A védelem alá helyezett vízbázis adatai:

2.1. Vízműkutak adatai:

2.1.1. 1. számú fűrt kút:

- helye: Taszár, 156 hrsz.
- kataszteri száma: B-1
- létesítés éve: 1955.
- helyének EOV koordinátái: x = 115 339,9 m
y = 562 172,7 m
- terepszint: z = 131,0 mBf
- mélysége: 144,0 m
- csővezési adatai: 0,0 – 15,9 m Ø 279 mm acél
0,0 – 79,4 m Ø 203 mm acél
72,0 – 144,0 m Ø 89 mm acél
- szűrőzve: 132,9 – 136,9 m között
- nyugalmi vízszintje: -22,4 m
- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 111 l/perc -31,1 m leszívási szinten

2.1.2. 3. számú fűrt kút:

- helye: Taszár, 363 hrsz.

Személyes és telefonos ügyfélfogadás:

7634 Pécs, Szentlőrinci út. 4/1. Tel: 72/526-549, 526-515, 526-516
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- kataszteri száma: K-17
- létesítés éve: 1995.
- helyének EOY koordinátái: $x = 114\,512,1\text{ m}$
 $y = 562\,600,8\text{ m}$
- terepszint: $z = 124,2\text{ mBf}$
- mélysége: 125,0 m
- csövezési adatai: 0,0 – 86,0 m Ø 241/228 mm acél
0,0 – 125,0 m Ø 160/144 mm PVC
- szűrőzve: 104,0 – 109,0 m között
- nyugalmi vízszintje: -8,5 m
- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 250 l/perc -20,4 m leszívási szinten

2.1.3. A vízjogi üzemeltetési engedély vízikönyvi nyilvántartási száma: **S. IX/126.**

2.2. Védelem alá helyezett vízkészlet adatai:

- a) vízkészlet jellege: II. osztályú rétegvíz, határértéket meghaladó vas és ammónium tartalommal
- b) vízadó réteg megnevezése: felső-pannon korú összlet felső szintjében (49,0 mBf -6,0 mBf szintek között) lévő, változó vastagságú homokrétegek.
- c) a vízbázis védettsége: az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak nincs felszíni metszete, a kutak védett felszín alatti vízkivételi műnek minősülnek

a) víztermelés: védelem alá helyezett **147 m³/nap**

2.3. A védőövezetek adatai:

2.3.1. Belső védőövezet:

2.3.1.1. Belső védőidom térbeli kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom felszíni vetületének kiterjedése	Védőidom vertikális kiterjedése (tető/talp)
1.	B-1	75 m átmérőjű közel kör alakú terület	-2,0/-6,0 mBf 133,0/137,0 m
3.	K-17	35 m átmérőjű közel kör alakú terület	21/-6 mBf 103,2/130,2 m

- az 1. számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
1	115368,1	562173,1	9	115366,8	562182,5
2	115318,2	562173,7	10	115353,2	562198,2
3	115342,4	562147,3	11	115333,0	562198,0
4	115342,8	562200,3	12	115320,2	562184,6
5	115362,6	562190,8	13	115320,1	562163,4
6	115325,0	562155,4	14	115333,9	562149,2

7	115358,7	562152,9	15	115351,5	562148,8
8	115325,6	562192,9	16	115365,5	562161,5

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület:

150/1	156	157/2	224/33
154	157/1	224/32	224/34

- a 3. számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
1	114530,1	562593,6	9	114529,6	562599,5
2	114500,7	562593,7	10	114521,6	562608,5
3	114514,3	562580,2	11	114509,4	562608,5
4	114515,4	562610,0	12	114501,3	562599,5
5	114527,0	562604,5	13	114502,3	562588,3
6	114505,0	562584,5	14	114509,6	562581,5
7	114524,6	562583,3	15	114519,3	562580,7
8	114504,4	562604,9	16	114528,6	562588,0

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület:

363	356
-----	-----

2.3.1.2. Belső védőterület:

Belső védőterületekkel érintett ingatlan földhivatali nyilvántartásból következő adatai:

hrsz.	terület (m ²)	művelési ág	tulajdonos
Taszár, 156 hrsz.	870	Kivett vízmű	Taszár Község Önkormányzata
Taszár, 363 hrsz.	1351		

2.3.2. Külső védőidom:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom felszíni vetületének kiterjedése	Védőidom vertikális kiterjedése (tető/talp)
1.	B-1	160 m átmérőjű közel kör alakú terület	-2,0/-6,0 mBf 133,0/137,0 m
3.	K-17	100 m átmérőjű közel kör alakú terület	21/-6 mBf 103,2/130,2 m

- Az 1. számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
---------	-------	-------	---------	-------	-------

1	115424,5	562179,3	9	115419,3	562205,6
2	115268,3	562181,8	10	115378,1	562243,1
3	115344,4	562114,3	11	115315,7	562243,1
4	115349,2	562248,5	12	115274,0	562206,4
5	115404,7	562226,8	13	115276,6	562150,9
6	115291,7	562133,5	14	115320,9	562117,5
7	115401,6	562133,8	15	115376,1	562118,9
8	115289,4	562227,9	16	115416,5	562151,2

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület

148	156	159	224/34	247	251
149/2	157/1	162	233/1	248	252
150/1	157/2	224/32	234	249	253
154	158	224/33	246/2	250	254

- A 3. számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
1	114546,8	562594,7	9	114545,4	562605,8
2	114487,3	562595,0	10	114530,1	562623,4
3	114517,4	562565,7	11	114506,0	562624,1
4	114517,6	562626,4	12	114489,3	562606,5
5	114540,2	562615,1	13	114490,4	562582,9
6	114497,0	562573,6	14	114507,5	562567,2
7	114537,0	562573,4	15	114527,7	562567,3
8	114495,8	562617,3	16	114543,8	562582,9

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület:

294/2	357	363	365
356	362	364/2	366

2.3.3.

Hidrogeológiai védőidom „A” zóna:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom felszíni vetületének kiterjedése	Védőidom vertikális kiterjedése (tető/talp)
1.	B-1	460 m átmérőjű közel kör alakú terület	-2,0/-6,0 mBf 133,0/137,0 m
3.	K-17	220 m átmérőjű közel kör alakú terület	21/-6 mBf 103,2/130,2 m

- Az 1 számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
1	115577,4	562217,7	9	115564,1	562299,7
2	115146,1	562216,2	10	115443,0	562423,7
3	115359,5	562004,3	11	115267,2	562417,1
4	115352,1	562437,8	12	115159,4	562298,9
5	115519,0	562370,6	13	115163,1	562134,2
6	115210,3	562066,3	14	115282,7	562019,0
7	115500,6	562055,2	15	115431,1	562016,1
8	115196,3	562362,5	16	115557,4	562130,6

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület

125	158	228/2	245	303
126/1	159	229/1	246/1	304
126/2	160	229/2	246/2	305
127/1	161/1	230/1	247	306
127/2	161/2	230/2	248	307
142	162	231/1	249	308
143	170	231/2	250	309
144	171	232/1	251	310
145	172	232/2	252	311
146	173	233/1	253	312
147/1	174	233/2	254	313
147/2	175	234	255	314
148	176	234	256	315
149/2	177	237	257	316
150/1	225/1	238	258	317
153	225/2	239	259	318
154	226/1	240	260	319
155	226/2	241	295	178
156	227/1	242	300	224/32
157/1	227/2	243	301	224/33
157/2	228/1	244	302	224/34

- A 3. számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
1	114610,4	562611,8	9	114603,9	562646,1
2	114432,2	562612,7	10	114555,4	562693,6

3	114520,8	562525,3	11	114488,4	562693,9
4	114523,3	562700,1	12	114439,3	562646,4
5	114583,8	562675,7	13	114438,7	562580,0
6	114457,5	562552,2	14	114489,0	562531,8
7	114578,9	562546,6	15	114552,3	562530,9
8	114459,1	562675,7	16	114602,7	562576,9

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület:

363	355	367	375	357	364/2
293	359	368	294/2	358/1	365
295	360	369	294/2	358/2	366
354	361	370	356	362	

2.3.4.

Hidrogeológiai védőidom „B” zóna:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom felszíni vetületének kiterjedése	Védőidom vertikális kiterjedése (tető/talp)
1.	B-1	1400 x 1000 m átmérőjű a kúttól K-re elnyúló terület	21,0/-6,0 mBf 110,0/-137,0 m
3.	K-17	560 x 440 m átmérőjű a kúttól K-re elnyúló terület	49/-6 mBf 75,2/130,2 m

- Az I. számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
1	115345,8	561933,4	9	115513,9	561935,1
2	115578,6	563302,2	10	115860,5	562236,2
3	115955,0	562483,0	11	115970,7	562798,1
4	114981,7	562689,6	12	115753,7	563228,7
5	115711,7	562045,4	13	115386,1	563279,5
6	115218,1	563172,7	14	115060,5	562946,9
7	115895,5	563044,9	15	114976,5	562448,0
8	115036,0	562217,0	16	115172,5	562020,9

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület

100/21	156	217/1	227/2	253	312
100/22	157/1	217/2	228/1	254	313
117	157/2	218	228/2	255	314
118	158	219	229/1	256	315
119	159	220	229/2	257	316

120	160	221	230/1	258	317
121	161/1	222	230/2	259	318
122	161/2	223	231/1	260	319
123	162	224/1	231/2	261	320
124	163	224/10	232/1	262	321
125	164	224/11	232/2	263	322
126/1	165	224/12	233/1	264/1	323
126/2	166	224/13	233/2	264/2	324
127/1	167	224/14	234	265	325
127/2	168	224/15	234	266	326
139/2	169	224/16	235	267	327
139/3	170	224/21	236	268	328
139/4	171	224/27	237	269	329/1
140	172	224/30	238	295	329/2
141	173	224/31	239	296	330
142	174	224/32	240	297	331/3
143	175	224/33	241	298	331/4
144	176	224/34	242	299	331/5
145	177	224/35	243	300	332
146	178	224/36	244	302	333
147/1	179	224/4	245	303	377/2
147/2	180	224/7	246/1	304	378/1
148	181	224/8	246/2	305	378/2
149/2	182/1	224/9	247	306	378/3
150/1	182/2	225/1	248	307	379
152	183	225/2	249	308	380
153	184	226/1	250	309	
154	185/1	226/2	251	310	
155	216/2	227/1	252	311	

Taszár külterület

013/1	014	041/5	042/1	056
013/3	016/7	041/6	043/2	057/1
013/4	037/1	041/7	055/2	

- A III. számú vízműkút védőidoma felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOV X	EOV Y	Sorszám	EOV X	EOV Y
1	114475,6	562514,1	9	114757,0	562975,5
2	114678,9	563025,8	10	114576,9	563034,5
3	114803,2	562675,9	11	114405,5	562916,6
4	114363,3	562825,7	12	114351,3	562724,5
5	114662,1	562516,5	13	114424,6	562552,3
6	114485,2	562998,7	14	114571,3	562494,2
7	114807,2	562894,2	15	114749,0	562585,0
8	114370,4	562631,2	16	114824,7	562785,9

- érintett ingatlanok:

Taszár belterület:

287	345	353	364/2	367
288	346	356	365	368
289	347	357	366	369
291	348	358/1	354	370
292	349	358/2	355	375
293	350	362	359	
294/2	351	363	360	
295	352	364/1	361	

Taszár külterület

010/2	013/3	02/4	04/5	013/2
011	014	03	06	02/1
012	016/3	04/1	07/4	04/4
013/1	016/5	04/3	073/1	

3. A ivóvízbázis védőövezeteit kijelölő határozat **2066. február 28. napjáig hatályos**. A határozat hatályának meghosszabbítása – lejárta előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
4. **Előírások:**
- 4.1. Az egyes védőterületeken, védőidomokban csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelésre kerülő víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
- 4.2. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Üzemeltető köteles 30 napon belül bejelenteni a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság). Ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik.
- 4.3. Az egyes védőövezetek használatára vonatkozó egyéb, jelen határozatban meg nem nevezett létesítmények és tevékenységek telepítésére, használatára és működésére vonatkozó korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Víz.b.r.) 5. számú melléklete tartalmazza.
- 4.4. Az engedélyes Üzemeltető köteles a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani.
- 4.5. Az Üzemeltető köteles a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni, szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 4.6. A hasznosított vízbázis vízének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.

- 4.7. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 4.8. A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:
- 4.8.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlanak, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 4.8.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 4.8.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
- 4.8.4. A terepfelület úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezheszenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 4.8.5. A belső védőterületen a vízlétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetileg feljogosít.
- 4.9. A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:
- 4.9.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 4.9.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízáadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 4.9.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően történhet.
- 4.10. A hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 4.10.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 4.10.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 4.10.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 4.10.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.
- 4.10.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- 4.11. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.
Határidő: 2018. február 28.
- 4.12. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni az Igazgatóságnak.
Határidő: 2017. március 31., majd évente
- 4.13. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 10 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására. A felülvizsgálati dokumentációt 3 példányban meg kell küldeni az Igazgatóságnak.
Határidő: 2026. február 28.

5. A szakhatóságok állásfoglalásai:

- 5.1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának SOR/074/1324-3/2015. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Taszár, Községi Vízmű vízbázisvédelem tárgyában benyújtott dokumentáció elfogadásához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Szakhatósági hozzájárulás csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 630 000,- Ft, melyet az Üzemeltető megfizetett.

Továbbá megállapítom, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát megillető igazgatási szolgáltatási díja 30 700,- Ft, amely összeg megfizetésre került.

A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de az Igazgatóságához 3 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A fellebbezési eljárás díja **315 000,- Ft**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként **5000 Ft**. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető 2015. október 26. napján tárgyi ügyben védőterület, védőidom kijelölését kérte. Kérelméhez mellékelte a vízbázisvédelmi tanulmánytervet.

Taszár község ivóvízellátását biztosító vízmű 855-12/2013-714. iktató- és S. IX/126. vízikönyvi számon kiadott, majd a 397-4/2014-714 számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2023. augusztus 31. napjáig hatályos.

Az Igazgatóság az ügy összetettségére való tekintettel az ügyintézésre nyitva álló határidőt 21 nappal meghosszabbította.

A kérelmet és mellékleteit a KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem, a beadvány a szükséges mellékleteket tartalmazta.

Az Igazgatóság a tervdokumentációt megküldte az ügyben érintett hatóságok, mint szakhatóságok részére.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya SOR/074/1324-3/2015. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. november 24-én megkereste Taszár, Községi Vízmű vízbázisvédelem ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a Somogy Megyei Kormányhivatalt.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági hozzájárulás megadásának közegészségügyi akadálya nincs.

Szakhatósági állásfoglalást az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) d) pontjában foglalt jogkörében, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozta meg a közegészségügyi hatóság.

Az önálló fellebbezési jogot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. E rendelkezés értelmében szakhatósági hozzájárulás csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg, kivéve a Ket. 98. § (3) és (4) bekezdésében szabályozott eseteket.

Hatóságom hatáskörét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 10. § (1) b) pontja, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja állapította meg.

Illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése állapította meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba.

- A Tervező a védőövezetek méretezését megalapozó hidraulikai modellszámítást a Víz. r. előírásai szerint végezte el. A vizsgálatok és a modellszámítások eredménye szerint a Víz. r. 2. számú mellékletében megadottak szerint méretezett védőidomoknak nincs felszíni metszete, ezért felszíni védőterület kijelölése nem szükséges.
- A kutak belső védőterülete a Taszár 156 és 363 helyrajzi számú ingatlanokat érinti, amely ingatlanok a Tulajdonos tulajdonában vannak.

- A vízműutak védőterülete a – Vízb. r. 11. § (2) d) pontjában előírtaknak megfelelően – kerítéssel bekerített.
- A Tervező poligonokkal lehatárolta a belső, külső és hidrogeológiai védőidomokat és meghatározta a poligonok sarokpontjainak EOVS koordinátáit, valamint földhivatali nyilvántartási térképen – ingatlan határokhoz igazítva – lehatárolta a védőövezetek felszíni vetületét és megadta az érintett ingatlanok helyrajzi számát a védőidomok horizontális kiterjedésének azonosításához.

A kérelem és a mellékelt dokumentációk műszaki, vízügyi felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az ivóvízbázis védőövezeteit kijelölő határozat kiadásának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítottam, hogy az ivóvízellátást szolgáló vízkivétel fokozott védelme és biztonságban tartása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.) előírtaknak, ezért a védőövezetek kijelöléséről és fenntartásáról a Vgt. 14. § (2) bekezdése, a Ket. 71. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §, valamint a Vízb. r. 8. § előírásainak a figyelembe vételével rendelkeztem.

A határozat időbeli hatályát a vízbázis hidrogeológiai védőövezetének az 50 éves eléricsi idővel történő meghatározása alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. számú melléklete 70. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Üzemeltető megfizette.

A közegészségügyi szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. számú mellékletének XI. 4. pontja alapján állapítottam meg. A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az Üzemeltető megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

A szakhatóságok állásfoglalásai, illetve végzései elleni önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A határozatról az érintett ingatlanok tulajdonosai hirdetményi úton értesülnek.

A határozatról szóló hirdetményt az Igazgatóság **hivatalában és a honlapján közzéteszi**, továbbá megkeresi a **Taszár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét**, hogy – a Ket. 80. § (4) és (5) bekezdéseire figyelemmel – az Igazgatóság által megjelölt időpontban **gondoskodjon a határozat és a hirdetmény közzétételéről.**

A Ket. 78. § (10) bekezdése szerint a közzététel ideje 15 nap.

A határozat kifüggesztésének napja: **2016. február 22.**

A határozat levételének napja: **2016. március 7.**

Felhívom a figyelmet, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtás elrendelésének, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű **eljárási bírság kiszabásának** van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet, hogy a Vgt. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Az Igazgatóság hatáskörét a Vgt. 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és az R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.

Jelen határozat vizikönyvi nyilvántartásba vételéről – annak jogerőre emelkedését követően – intézkedem.

A határozat jogerőre emelkedéséről az Üzemeltetőt külön levélben értesítem, és részére visszaküldöm a tervdokumentáció záradékkal ellátott példányát.

Pécs, 2016. február

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:


Dr. Király Zoltán
hatósági szolgálatvezető-helyettes



Készült: 9 példány
1 példány: 6/lap

- Kapja:**
1. KAVÍZ Kaposvári Viz- és Csatornamű Kft. – *belföldi térítvény*
7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
 2. Taszár Község Önkormányzata – *belföldi térítvény*
7261 Taszár, Lakótelep 8.
 3. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – *belföldi térítvény*
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
 4. SMK Népegészségügyi Főosztály – *hivatali kapu* ✓
7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
 5. Taszár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – *hivatali kapu* ✓
7261 Taszár, Lakótelep 8.
 6. HJO: WEB ✓
 7. Fischer András andras.fischer@katved.gov.hu *emailen* ✓
 8. Vízikönyvvezető – *helyben*
Melléklet: 1 pld tervdokumentáció ✓
 9. Irattár

2016-02-15

✓

Hirdetményi úton értesülnek:

1. Az érintett ingatlanok tulajdonosai

Készítette:	dr. Csernai Ágnes
Látta:	Jung Péter <i>helyben</i>
I.	dr. Novák Katalin

Nyt.: 21 nap jogerősítésig, 1 pld. tervdokumentáció a jogerősítéssel visszaküldendő.
2018. 02. 28. (RRT)
2017. 03. 31. (jelentés)
2026. 02. 28. (felülvizsg.)
2066. 01. 31. (hatály)

Az ügyintézési határidő leteltének a napja: 2016.02.13.
Régi iktatószáma: 924/2016

