

Taszár Község
..../2018.(.....) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Taszár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.18.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása

1. § E rendelet célja Taszár Község sajátos településképeének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása

a) a helyi művi és táji értékek egyedi védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetés szabályozásával

b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával

c) a településképi követelmények meghatározásával

d) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával

e) a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával

f) az elhelyezhető reklámhordozók és cégerek, címfeliratok számának, formai és technológiai feltételeinek, elhelyezésük módjának szabályozásával.

2. § A helyi védelem célja Taszár településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti és táji örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme és jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

3. § A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

a) a különböző rendeltetésű és használatú területek karakterének meghatározása

b) a sajátos karakterjegyek megőrzése, egyedi szabályozása

c) a településképi szempontok figyelembevételével meghatározni a reklámhordozókra vonatkozó szabályokat.

4. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Taszár Község közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely építési tevékenységet, vagy reklámozási tevékenységet folytat, illetve reklámot, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést, cégért, címfeliratot helyez el.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

- a) a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban a reklámok közzétételének feltételeiről megállapított esetekre;
- b) az európai uniós projekttáblákra, amelyeknek elhelyezése a projekt keretében kötelező;
- c) az építkezések más jogszabályban meghatározott, munkaterületen belüli kötelező építési tábláira;
- d) a településrészek, közterületek, házszámok és lakások névtábláira;
- e) az intézmények címeres tábláira;
- f) a biztonsági (baleset-megelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre;
- h) a választási plakátokra és hirdetésekre.

5. § E rendelet alkalmazásában használt fogalmak

1. **A tetőidom jellemző hajlásszöge:** az a hajlásszög, mely a tető vízszintes vetületének legalább 80%-át meghatározóan érvényesül (a fennmaradó 20%-on eltérő hajlásszög is lehet).
2. **Művi érték:** a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző, építészeti arculatot, települési karaktert meghatározó épület, építmény, kapu, kerítés, szobor, képzőművészeti alkotás.
3. **Táji érték:** a település jellegzetes, értékes, a település- és tájképet, településszerkezetet meghatározó (befolyásoló növényzet, táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték
4. **Utcai épület:** az egy telken álló épületek közül az utcai telekhatárhoz legközelebb eső épület.
5. **Utcai homlokzat:** az építmény közúttal vagy magánúttal határos telekhatára felé néző homlokzata.
6. **Utcai telekhatár:** a telek azon telekhatára mely közúttal vagy magánúttal határos.

II. FEJEZET HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

6. § (1) A helyi védelem alatt álló művi és táji érték a nemzeti közös kulturális kincs és táji környezet része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

(2) A helyi védelem feladata

- a) a helyi épített örökség és a táji érték meghatározása, számbavétele
- b) védetté nyilvánítás, indokolt esetben a védelem megszüntetése, nyilvántartás vezetése
- c) az épített örökség és táji érték megőrztetése
- d) a lakossággal történő megismertetése.

(3) Helyi védelem alatt állnak az e rendelet 1/a, 1/b és 1/c. mellékletében szereplő, védetté nyilvánított művi és táji értékek.

(4) Az önkormányzat a helyi védelemmel érintett elemekről a településképi követelményeket szabályozó kormányrendeletben⁽¹⁾ foglaltak szerint nyilvántartást vezet, melynek nyilvánosságát a www.taszar.hu honlapon biztosítja.

(5) A helyi védelem alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti írásban Taszár község polgármesteréhez benyújtott levélben, az alábbiak benyújtásával:

- a) a védendő építmény, építményrész pontos helyének megjelölése (utca, házszám, hrsz.)
- b) a védendő építményre, építményrészre vonatkozó szakszerű rövid indoklás
- c) fotódokumentáció
- d) a helyi védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat részletes indokolása, a védettség megszüntetését megalapozó ok ismertetése.

(6) A helyi védelemben részesítési vagy a védelem megszüntetési javaslatot a helyben szokásos módon – az önkormányzat hirdetőtábláján – legalább 30 napra közzé kell tenni, és erről írásban értesíteni kell:

- a) az ingatlan tulajdonosát
- b) a védetté nyilvánításra vagy annak megszüntetésére javaslatot tevőt.

(7) A védelem alá helyezésről vagy annak megszüntetéséről a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület e rendelet módosításával dönt.

(8) A helyi védett művi értéket az önkormányzat erre a célra készített táblával megjelölheti. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A táblát a tulajdonossal egyeztetett helyre az önkormányzat saját költségén helyezi ki.

(9) Tilos a helyi védelem alatt álló érték elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

(10) A helyi védelem megszüntetése csak a védett érték megsemmisülése, reális költségen helyre nem állítható károsodása, életveszélyes állapot megszüntetése és a védett érték megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdek esetén kezdeményezhető. A védett érték bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

3. Az egyedi védelem meghatározása

7. § (1) Az egyedi védelem Taszár jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét és táji környezetét meghatározó helyi értékekre terjed ki, amelyek e rendelet 1/a. mellékletében felsoroltak, 1/b. és 1/c. mellékletében térképen ábrázoltak.

(2) A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásáról a települési főépítész, annak hiányában a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

- a) a védett érték megnevezését, védelem típusát
- b) a pontos helyét, helyrajzi számát
- c) a tulajdonos, kezelő, használó megnevezését
- d) a védelemre javaslatot tevő nevét
- e) a védelem indoklását
- f) a védett érték fotóit
- g) a védelmet megállapító rendelet számát.

4. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

8. § (1) A védett helyi művi értéket a rendeletetésének megfelelő célra kell használni. A használat az érték fennmaradását nem veszélyeztetheti.

(2) A védett helyi művi érték jókarbantartása, állapotának védelme a tulajdonos kötelessége. A védett érték károsodása esetén a tulajdonosnak helyrehozatali kötelezettsége van.

(3) A védelem a művi értékek anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására terjed ki.

(4) A védett helyi művi érték tulajdonosa az érték megóvása érdekében kérheti az önkormányzat anyagi támogatását, ha az önkormányzat éves költségvetésében erre pénzügyi keretösszeget biztosít.

(5) Helyi védelem alatt álló épület esetén a védettség nem zárja ki az épület korszerűsítését, átalakítását, bővítését, de az épület eredeti karakterét meg kell tartani, az alábbiak szerint:

- a) a felújításnál az eredeti értékeket meg kell tartani, illetve visszaállítani
- b) a jókarbantartás keretében nem végezhető az érték sérülésével, roncsolásával és építészeti érték megváltoztatásával járó beavatkozás
- c) az épület részleges bontása csak akkor lehetséges, ha a védett érték nem sérül.

5. A helyi védelem alatt álló művi és táji értékekre vonatkozó követelmények

9. § Helyi védelem alatt álló épület esetén

- a) bővíteni az eredeti épület tömegének, tetőformájának, homlokzati nyílásrendjének, nyílászárók arányainak, osztásrendjének, homlokzati tagozatainak tiszteletben tartásával szabad.
- b) az épületen reklám, hirdetés nem helyezhető el, kivéve a cégért és a cégfeliratot, de az az építészeti tagozatot nem takarhatja és a homlokzat harmonikus egységét nem ronthatja.
- c) az épületen épületgépészeti berendezés kültéri egysége közterületről láthatóan, valamint az építészeti értéket zavaró módon nem helyezhető el.
- d) helyi jelentőségű védett táji érték csak balesetveszély elhárítás okából vágható ki az elsőfokú természetvédelmi hatóság által kiadott fakivágási engedély alapján, amennyiben azt a táji érték egészségi állapota szükségessé teszi. A kivágást követő egy éven belül a helyi jelentőségű védett táji érték helyén azonos fajjal és fajtaival pótlendő.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

10. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek (**Tk**) azon területek, ahol a településképi védelme érdekében az általános környezetkultúra és építészeti kultúra megtartásának, megteremtésének szakmai ellenőrzése és irányítása szükséges.

(2) A településképi szempontból meghatározó területek

a.) az áthaladás szempontjából meghatározó területek - a településre érkező, azon áthaladó szemszögéből jelentkező látvány területe, amely az alábbi településrészeket foglalja magában:

aa) a 61-es számú országos közút melletti 50-50 m-es sáv

ab) a vasútvonal melletti 50-50 m-es sáv

b.) a TAK- ban szereplő, településképi szempontjából meghatározó, eltérő karakterű településrészek

ba) lakótelep településrész területe

bb) kertvárosias településrész területe

bc) falusias településrész területe

bd) volt laktanya területe

be) gazdasági/ipari településrészek területe

bf) volt repülőtér területe

bg) garázssor területe

bh) zöldterületek, temető és sportterületek

bi) mezőgazdasági területek

bj) erdőterületek

(3) A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

11.§ (1) Az épületek anyaghasználata nem lehet eltérő a településen hagyományosan használt építőanyagoktól.

(2) A homlokzatképzés és a tetőhéjalás nem lehet a környezettel nem harmonizáló, kirívó színű.

(3) Az épületek tetőhéjalása nem lehet trapézlemez, hullámpala, műanyag hullámlemez, bitumenes lemez, bitumenes zsindely.

(4) A település közigazgatási területén állandó használatra szánt, hatósági műszaki engedéllyel nem rendelkező lakókocsi, és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.

8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

Lakótelep településrész területe

12. § (1) Az épületeket lapos vagy max. jellemzően 30°-os hajlásszögű, szimmetrikus magastetővel lehet kialakítani.

(2) Az épületek utólagos hőszigetelését, felújítását, nyílászáró cseréjét, színezését, előtetők elhelyezését, csak az épület egészére készített terv alapján lehet elvégezni.

(3) Közterületről látható homlokzatok felújításakor és a homlokzati felületeken és tetőzeten vezetékrendszer és egyéb műszaki berendezés elhelyezéséhez előzetes szakmai konzultáció kötelező.

Kertvárosias településrész területe

13. § (1) Az épületeket az illeszkedés szabályai szerint, a kialakult állapotnak megfelelően kell telepíteni és a hagyományos építészeti karakternek megfelelően kell kialakítani.

(2) Az utcai előkert mérete azonos kell, hogy legyen az épület környezetében levő utcaszakaszon jellemző előkertekkel.

(3) A lakóépületeket szimmetrikus magastetővel lehet megépíteni, jellemzően 35-45°-os tetőhajlásszöggel, a beépítési magasságot a helyi építési szabályzat határozza meg. A tetőfelépítmény a tetősík legfeljebb 30%-át foglalhatja el. A tetőfedés anyaga meghatározóan kerámiacserép, vagy azzal színben megegyező betoncserép lehet.

(4) A melléképületeket a főépület mögött lehet elhelyezni, ahhoz illeszkedő tömegformálással és anyaghasználattal.

(5) A kerti építményeket a lakóház utcai homlokzati síkjától legalább 3 m-rel hátrafelé lehet elhelyezni.

(6) Az utcai kerítés előkertes kialakítás esetén csak legfeljebb 1,5 m magas, és legalább 40%-ban áttört kialakítású lehet. Kerítésként legfeljebb 1,5 m magas élősövény is alkalmazható áttört kapukkal.

(7) Lakótelkenként, 15 m-ként egy kocsibehajtó létesíthető.

(8) A kertek első részét díszkertként lehet kialakítani és fenntartani. A fás szárú növények közül a gyümölcsfákon kívül őshonos fafajokat lehet ültetni.

Falusias településrész területe

14. § (1) Az épületeket az illeszkedés szabályai szerint, a kialakult állapotnak megfelelően kell telepíteni és a hagyományos építészeti karakternek megfelelően kell kialakítani.

(2) Az utcai előkert mérete azonos kell legyen az épület környezetében levő utcaszakaszon jellemző előkertekkel.

(3) A lakóépületeket szimmetrikus magastetővel lehet megépíteni, jellemzően 35-45°-os tetőhajlásszöggel, a beépítési magasságot a helyi építési szabályzat határozza meg. A tetőfelépítmény a tetősík legfeljebb 30%-át foglalhatja el. Kis lejtésű tető a tető vetületének legfeljebb 20%-án alkalmazható. A tetőfedés anyaga meghatározóan kerámiacserép, vagy azzal színben megegyező betoncserép lehet. A 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek – tárolók, állattartó épületek, stb. – alacsony hajlásszögű tetővel, formájában és karakterében a főépület fedéséhez igazodó cserép vagy fémlemez fedéssel is építhetőek.

(4) A homlokzati architektúra illeszkedjen a településrész hagyományos elemeihez, a homlokzaton természetes anyagokat (vakolat, fa, tégl, kő, beton, műkő) lehet alkalmazni.

(5) A melléképületeket a főépület mögött lehet elhelyezni, ahhoz illeszkedő tömegformálással és anyaghasználattal.

(6) A kerti építményeket a lakóház utcai homlokzati síkjától legalább 3 m-rel hátrafelé lehet elhelyezni.

(7) Az utcai kerítés előkertes kialakítás esetén csak legfeljebb 1,8 m magas, és legalább 40%-ban áttört kialakítású lehet. Kerítésként legfeljebb 1,5 m magas élősvény is alkalmazható áttört kapukkal. Zártsorú, utcafrontos beépítés esetén max. 1,8 m magas tömör kerítés is építhető.

(8) Lakótelkenként, 15 m-ként egy kocsibehajtó létesíthető.

(9) A kertek első részét díszkertként lehet kialakítani és fenntartani. A fás szárú növények közül a gyümölcsfákon kívül őshonos fafajokat lehet ültetni.

Volt laktanya területe

15. § (1) Az épületeket lapos vagy max. jellemzően 30°-os hajlásszögű, szimmetrikus magastetővel lehet kialakítani. A tetőfedés anyaga cserép, betoncserép vagy fémlemez fedés.

(2) Az épületek utólagos hőszigetelését, felújítását, nyílászáró cserjét, színezését, előtetők elhelyezését, csak az épület egészére készített terv alapján lehet elvégezni.

(3) Közterületről látható homlokzatok felújításakor és a homlokzati felületeken és tetőzetén vezetékrendszer és egyéb műszaki berendezés elhelyezéséhez előzetes szakmai konzultáció kötelező.

Gazdasági, ipari településrészek területe

16. § (1) Az építmények homlokzatain és tetőin természetes földszíneket kell alkalmazni.

(2) Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép vagy fémlemez. A tetőidom jellemzően lapostető vagy max. 30° magastető lehet.

(3) Telken belül a kerítések mentén háromszintű (fű, cserje, fa) növényültetés alkalmazható, legalább a kerítéshossz 60%-án.

Volt repülőtér területe

17. § (1) A területre készülő új beépítés, meglévő épületek felújítása, új telekalakítás esetén kötelező a szakmai konzultáció!

Garázssor területe

18. § (1) Új garázsok építése, meglévők újjáépítése, felújítása, színezése, nyílászáró cseréje csak a garázssor egészére készülő terv alapján készülhet!

Zöldterületek, temető és sportterületek

19.§ (1) A területen csak tájba illeszkedő épületeket lehet elhelyezni.

(2) Csak áttört, lábazat nélküli kerítés építhető.

(3) Telken belül háromszintű növényültetést kell alkalmazni. A növénytelepítés során figyelemmel kell lenni a 4. melléklet szerinti inváziós és tájidegen fajok telepítési tilalmára is.

Mezőgazdasági területek

20.§ (1) A tájba illeszkedő, hagyományos tömegű és építészeti karakterű épületeket lehet elhelyezni. A tájba illesztésre és takarásra őshonos fajokat lehet alkalmazni.

(2) Az épületek tetőfedése - a 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével - cserép, betoncserép; a tető hajlásszöge 30-45° lehet. A 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek – tárolók, állattartó épületek, stb. – alacsony hajlásszögű (min. 15°) tetővel, formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemez fedéssel is építhetők.

(3) Az építmények homlokzatain és tetőin természetes földszíneket lehet alkalmazni.

(4) Csak áttört kerítés építhető.

Erdőterületek

21.§ (1) Az épületek elhelyezésénél a tájba illesztésre és takarásra őshonos fajokat lehet alkalmazni.

(2) Az építmények homlokzatain és tetőin természetes földszíneket lehet alkalmazni.

(3) Csak áttört kerítés építhető.

9. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

22. § (1) A település villamosenergia-ellátásának, táv- és hírközlésének nyomvonalas létesítményei elhelyezhetők, de törekedni kell a felszín alatti elhelyezésre.

(2) A település ellátásához szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, gáznyomás szabályozó, szennyvízátemelő) a közterület látványát nem zavaró módon, növényzettel takartan helyezhetők el.

(3) A településképi védelme szempontjából kiemelt – a 3. mellékletben térképen ábrázolt – területeken

- a) 10 m-nél magasabb sajátos építmények (víztorony, hírközlési átjátszó torony, antenna) nem helyezhetők el
- b) a villamosenergia-ellátás, táv- és hírközlés nyomvonalas létesítményeit föld alatt kell elhelyezni
- c) a kültéri világítást lefelé világító lámpatestekkel kell megoldani
- d) talajszintre épített fényvető, reflektor csak akkor helyezhető el, ha fényét csak a megvilágítandó felületre vetíti.
- e) nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő, és tervezett fasorok nyomvonalában.

10. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

23. § (1) A település közigazgatási területén reklámhordozók és reklámok elhelyezése, közzététele a településképi védelméről szóló törvény⁽²⁾ és annak reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendelet⁽³⁾, illetve e rendelet előírásainak megfelelően lehetséges.

(2) A településképi védelme szempontjából kiemelt – a 3. mellékletben térképen ábrázolt – területeken reklámhordozó és reklám nem helyezhető el.

(3) A település közigazgatási területén, építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó saját vállalkozást népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen célú reklám) helyezhető el, a településképre vonatkozó előírások betartásával.

(4) Beépítésre nem szánt terület övezeteiben önálló reklámberendezés mérete a 2 m² nagyságot, a reklámhordozót tartó berendezések teljes magassága a 6 métert nem haladhatja meg.

(5) A saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény) építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez.

(6) Utasváró felületének legfeljebb 30 %-án – egységes felületet alkotva – helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. Az utasváró tetején reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.

(7) A reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések szerkezeti alapszínének és formájának típusonként azonosnak kell lennie.

11. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

24. § (1) Közmű- és klímaberendezés kültéri egysége, gáznyomás-szabályozó, gázmérő és gázvezeték az épületek homlokzatán közterületről látható módon nem helyezhető el.

(2) Az utcai épületek utcai homlokzatán és az utcai homlokzatsíktól 5 m-en belül távközlési telekommunikációs eszköz, mesterséges szellőző és égéstermék kivezető nem helyezhető el.

(3) Napelemes panel, napkollektor csak az épület tetősíkján helyezhető el, a tetősíkkal azonosan. Az utcai tetőfelületen nem helyezhető el napelem, napkollektor.

(4) Belterületen antenna és antenntartó szerkezet, távközlési adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés csak az épület részeként, az épülethez illeszkedő módon helyezhető el.

(5) Új épület és jelentős átalakítással, bővítéssel járó építés esetén az ingatlan villamos energia, valamint táv- és hírközlési hálózat bekötése csak földkábelrel csatlakozhat a gerincvezetékhez.

V. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉP - ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

12. A szakmai konzultáció

25. § (1) A településképi védelme érdekében a tulajdonos, beruházó, vagy a tervező (továbbiakban együtt: építtető) kérelmére az önkormányzati főépítész, illetve ha önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester (a továbbiakban: konzultáció felelőse), a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi követelményekről tájékoztatást ad és e rendelet szabályai szerint szakmai konzultációt biztosít.

(2) A kérelem papír alapon vagy elektronikus formában nyújtható be az önkormányzat postai vagy e-mail címére.

(3) A szakmai konzultáció kezdeményezéséhez szükséges kérelmet az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Kezdeményezhető a szakmai konzultáció

- a) a tervezés a telekalakítás kezdeti szakaszában épület építése, bővítése, épülettömeg megváltoztatása esetén
- b) meglevő épület utcai homlokzatának megváltoztatása (átalakítás, színezés, nyílászáró-csere) előtt
- c) minden új reklámhordozó és reklám kialakítása előtt.

(5) Kötelező a szakmai konzultáció

- a) a településképet befolyásoló építési tevékenység és közterületről látható homlokzaton és tetőzeten vezetékhálózat és egyéb műszaki berendezés elhelyezése
- b) védelem alatt álló épületen, annak építményein, kertjében és növényállományban településképet befolyásoló tevékenység
- c) reklámhordozó és reklám elhelyezése
- d) a volt laktanya és a volt repülőtér területén tervezett fejlesztés, telekalakítás esetén.

(6) A szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében, vagy – a kérelem benyújtójának kérésére – a helyszínen is lefolytatható.

(7) A szakmai konzultációról a konzultáció felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzíti a felvetett javaslatok lényegét, illetve a konzultáció felelőisének nyilatkozatát.

(8) A konzultációról a konzultáció felelőse nyilvántartást vezet.

13. A településképi bejelentési eljárás

26. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklámhordozók és reklámok elhelyezése esetén.

(2) A településképi bejelentési eljárás a reklámozó, illetve a reklámhordozó és reklám elhelyezésével érintett telek tulajdonosa (a továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul.

(3) A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a településképi követelményeket szabályozó kormányrendeletben⁽¹⁾ rögzítettek szerint.

(4) A településképi bejelentési eljárás megindításához szükséges kérelmet a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a településképi követelményeket szabályozó kormányrendeletben⁽¹⁾ meghatározottak szerint folytatja le.

(6) A településképi bejelentési eljárás során figyelembe veendő szempontok:

- a) a kérelem megfelel-e a településképi követelményeket szabályozó kormányrendeletben⁽¹⁾ meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
- b) a reklámhordozó és reklám elhelyezése megfelel-e a reklám elhelyezési kormányrendeletben⁽³⁾ meghatározott általános elhelyezési követelményeknek és az e rendeletben megállapított településképi követelményeknek

(7) A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Taszár Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.

14. A településképi kötelezés, településképi bírság

27. § (1) Ha az ingatlantulajdonos a településképi követelményeket megsértette, a polgármester felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 5.000 – 1.000.000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településképi-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi kötelezés formájában – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben⁽⁴⁾ foglalt hatósági eljárás szabályai szerint – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására – valamint ezzel egyidejűleg a településképi-védelmi bírság megfizetésére – kötelezi.

(4) A településképi bírságot Taszár Község Önkormányzata számlájára kell befizetni.

(5) A bírság befizetésének határideje a jogerőre emelkedéstől számított 30 nap. 100.000 forint összeget meghaladó bírság esetén – kérelemre – a képviselőtestület legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményt adhat.

VI. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

15. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

28. § (1) A helyi védelem alatt álló művi értékek helyreállítási és felújítási költségeihez az önkormányzat egyedi kérelemre az éves költségvetésében meghatározott mértékig támogatást adhat.

(2) A vissza nem térítendő támogatás mértéke az igazolt költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet.

(3) A támogatás felhasználásáról a kérelmezővel a képviselőtestület felhatalmazásával a polgármester támogatási szerződést köt.

(4) A támogatás kifizetése a támogatási szerződés alapján, műszaki ellenőr által leigazolt számla alapján történhet.

(5) A helyi védelem alatt álló művi érték tulajdonosa, kezelője, használója adókedvezményben vagy mentességben részesíthető, melyeknek mértékét a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba lépés

29. § Jelen rendelet 2018.-én lép hatályba.

17. Hatályon kívül helyezendő rendelkezések

29. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 12/2005.(VIII.25.) önkormányzati rendelet művi értékekre vonatkozó részei.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezéséről és a településképi bejelentési eljárásáról szóló 5/2018.(III.02.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti „Taszár helyi építési szabályzatá”-ról szóló Taszár Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2005.(VIII.25.) önkormányzati rendeletben szereplő

1. § (4) pontja alábbi bekezdése:

- az e rendelettel védetté nyilvánított táji és művi értékek

1. § (17) a) és b)

3. § (3) d.

4. § (4) c. és d.

5. § (4) c. és d.

5/A. § (3) d.

6. § (4)

7. § (6)

8. § (8)

13. § (5)

17. § (6)

20. §

21. §

3. melléklet

4. melléklet

1. függelék

2. függelék

Taszár, 2018.

Pataki Sándor
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Taszár, 2018.

Keszthelyi Tiborné
jegyző

MELLÉKLETEK

- 1/a. melléklet: Helyi védelem alatt álló művi és táji értékek
- 1/b. melléklet: Helyi védelem alatt álló művi és táji értékek belterületen (térképi ábrázolás)
- 1/c. melléklet: Helyi védelem alatt álló művi és táji értékek külterületen (térképi ábrázolás)
- 2. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek
- 3. melléklet: A településképi védelme szempontjából kiemelt területek
- 4. melléklet: Inváziós fajok jegyzéke
- 5. melléklet: Kérelem településképi szakmai konzultációhoz
- 6. melléklet: Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz

FÜGGELÉKEK

- 1. függelék: Hatályos jogszabályok jegyzéke
- 2. függelék: Országos védelem alatt álló művi értékek

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK (Hv-1)

Sorszám	Megnevezés	Cím	Hrsz.
Hv-1/1.	lakó- és gazdasági épület	Széchenyi utca 7.	2
Hv-1/2.	lakó- és gazdasági épület	Széchenyi utca 68.	270
Hv-1/3.	volt polgármesteri hivatal	Széchenyi utca 64.	272
Hv-1/4.	lakóépület	Széchenyi utca 60.	274
Hv-1/5.	lakóépület	Széchenyi utca 58.	275
Hv-1/6.	lakó- és gazdasági épület	Széchenyi utca 16.	365
Hv-1/7.	lakóépület	Széchenyi utca 8.	371
Hv-1/8.	vasútállomás	külterület	085/3

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ EGYÉB MŰVI ÉRTÉKEK (Hv-2)

Sorszám	Megnevezés	Cím	Hrsz.
Hv-2/1.	világháborús emlékmű	Széchenyi utca 67.	101
Hv-2/2.	kereszt „A szentháromság dicsőségére és a Szent István jubileumi év emlékére emeltette Németh János és családja 1938”	Széchenyi utca 67.	101
Hv-2/3.	kereszt „Isten dicsőségére emeltette Taszár község 1938”	Széchenyi utca 67.	101
Hv-2/4.	kereszt „1875, 1938, 2001”	Széchenyi utca 67.	101
Hv-2/5.	kereszt „A vértanú katonák + 303 bűnbánó pap 1881 Hild Jánosné”	temető	162
Hv-2/6.	kereszt a kaposhomoki elágazásban	külterület	08
Hv-2/7.	kereszt a 61. számú út mellett	külterület	010/1
Hv-2/8.	kereszt külterületen, szántóföldön	külterület	013/2

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TÁJI ÉRTÉKEK (Hv-T)

Sorszám	Megnevezés	Darab	Hrsz.
Hv-T/1.	Kocsányos tölgy – Quercus robur – fasor	12	162
Hv-T/2.	Platán – Platanus hispanica	3	99
Hv-T/3.	Platán – Platanus hispanica	1	085/4
Hv-T/4.	Lucfenyő – Picea abies - fasor	11	058

Hv-T/5.	Simafenyő – <i>Pinus strobus</i>	2	058
Hv-T/6.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> - fasor része	8	058
Hv-T/7.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> - fasor része	1	058
Hv-T/8.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> - fasor része	1	058
Hv-T/9.	Nutka hamisciprus – <i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	1	058
Hv-T/10.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia tomentosa</i> - fasor része	7	058
Hv-T/11.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia tomentosa</i> - fasor része	1	058
Hv-T/12.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia platyphyllos</i> - fasor része	2	058
Hv-T/13.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia platyphyllos</i> - fasor része	2	058
Hv-T/14.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia platyphyllos</i> - fasor része	6	058
Hv-T/15.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia platyphyllos</i> - fasor része	5	058
Hv-T/16.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia platyphyllos</i> - fasor része	6	058
Hv-T/17.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia platyphyllos</i> - fasor része	6	058
Hv-T/18.	Nagylevelű hárs – <i>Tilia platyphyllos</i> - fasor része	6	058
Hv-T/19.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	2	058
Hv-T/20.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	4	058
Hv-T/21.	Nyugati életfa – <i>Thuja occidentalis</i> „Malonyana” fasor	8	058
Hv-T/22.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> – fasor része	6	058
Hv-T/23.	Simafenyő – <i>Pinus strobus</i>	5	058
Hv-T/24.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> – fasor része	4	058
Hv-T/25.	Simafenyő – <i>Pinus strobus</i>	7	058
Hv-T/26.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> – fasor része	1	058
Hv-T/27.	Nyugati életfa – <i>Thuja occidentalis</i> „Malonyana” fasor	2	058
Hv-T/28.	Nyugati életfa – <i>Thuja occidentalis</i> „Malonyana” fasor	5	058
Hv-T/29.	Platán – <i>Platanus hispanica</i>	1	058
Hv-T/30.	Nyugati életfa – <i>Thuja occidentalis</i> „Malonyana” fasor	2	058
Hv-T/31.	Nyugati életfa – <i>Thuja occidentalis</i> „Malonyana” fasor	3	058
Hv-T/32.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> – fasor része	4	058
Hv-T/33.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> – fasor része	5	058
Hv-T/34.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> – fasor része	9	058
Hv-T/35.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i> – fasor része	5	058
Hv-T/36.	Cseresznye	1	058
Hv-T/37.	Szomorúfűz – <i>Salix alba</i> „Tristis”	1	058
Hv-T/38.	Ezüstfenyő – <i>Picea pungens</i>	1	058
Hv-T/39.	Szomorúfűz – <i>Salix alba</i> „Tristis”	1	058
Hv-T/40.	Cseresznyeszilva – <i>Prunus cerasifera</i>	1	058
Hv-T/41.	Ezüstfenyő – <i>Picea pungens</i>	22	058
Hv-T/42.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	1	058
Hv-T/43.	Ezüstfenyő – <i>Picea pungens</i>	1	058
Hv-T/44.	Ezüstfenyő – <i>Picea pungens</i>	6	058
Hv-T/45.	Ezüstfenyő – <i>Picea pungens</i>	11	058
Hv-T/46.	Ezüstfenyő – <i>Picea pungens</i>	3	058
Hv-T/47.	Lucfenyő – <i>Picea abies</i>	4	058
Hv-T/48.	Lucfenyő – <i>Picea abies</i>	1	058
Hv-T/49.	Lucfenyő – <i>Picea abies</i>	1	058
Hv-T/50.	Lucfenyő – <i>Picea abies</i>	1	058

Hv-T/51.	Lucfenyő – <i>Picea abies</i>	1	058
Hv-T/52.	Ezüstfenyő – <i>Picea pungens</i>	1	058
Hv-T/53.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	1	058
Hv-T/54.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	1	058
Hv-T/55.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	1	058
Hv-T/56.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	1	058
Hv-T/57.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	1	058
Hv-T/58.	Ezüsthárs – <i>Tilia tomentosa</i>	10	058

1/b. melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez
HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK BELTERÜLETEN

JELMAGYARÁZAT:



Hv-1 Helyi védelem alatt álló épület



Hv-2 Helyi védelem alatt álló egyéb művi értékek



Hv-T Helyi védelem alatt álló táji értékek



Hv-T/4 - Hv-T/58 Helyi védelem alatt álló táji értékek területi lehatárolása



1/c. melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez
HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉKEK KÜLTERÜLETEN

JELMAGYARÁZAT:

- **Hv-1 Helyi védelem alatt álló épület**
- **Hv-2 Helyi védelem alatt álló egyéb művi értékek**
- **Hv-T Helyi védelem alatt álló táji értékek**




2. melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

JELMAGYARÁZAT:

- ÁTHALADÁS SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
- LAKÓTELEP TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETE
- KERTVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETE
- FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETE
- VOLT LAKTANYA TERÜLETE
- GAZDASÁGI, IPARI TERÜLETEK
- VOLT REPÜLŐTÉR TERÜLETE
- GARÁZSSOR TERÜLETE
- ZÖLDTERÜLETEK, TEMETŐ ÉS SPORTTERÜLETEK
- MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
- ERDŐTERÜLETEK



3. melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK

JELMAGYARÁZAT:

M VIELEMEK

- M EMLÉKTERÜLETE
- M EMLÉKÖRNYEZET TERÜLETE
- NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY TERÜLETE
- HELYI VÉDETT ÉPÜLET ÉS EGYEDI ÉRTÉK

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ELEM

- TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK
- ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT - ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ

A rétegek kitakarhatják egymást!



MEGJEGYZÉS:
A helyi védelem alatt álló m. v. táji értékeket lásd az 1/a, 1/b és 1/c mellékletekben!

INVÁZIÓS FAJOK JEGYZÉKE (TELEPÍTÉSÜK TILOS)

fehér akác (*Robinia pseudoacacia*)
mirigyes bálványfa (*Ailanthus altissima*)
keskenylevelű ezüstfa (*Eleagnus angustifolia*)
zöld juhar (*Acer negundo*)
amerikai kőris (*Fraxinus pennsylvanica*)
kései meggy (*Prunus serotina*)
kanadai nyár (*Populus x canadensis*)
nyugati ostorfa (*Celtis occidentalis*)
cserjés gyalogakác (*Amorpha fruticosa*)
kisvirágú nebáncsvirág (*Impatiens parviflora*)
bíbor nebáncsvirág (*Impatiens grandiflora*)
japánkeserűfű-fajok (*Fallopia* spp.)
magas aranyvessző (*Solidago gigantea*)
kanadai aranyvessző (*Solidago canadensis*)
közönséges selyemkóró (*Asclepias syriaca*)
ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiiflora*)
arany ribiszke (*Ribes aureum*)
adventív szőlőfajok (*Vitis*-hibridek)
vadszőlőfajok (*Parthenocissus* spp.)
süntők (*Echinocystis lobata*)
észak-amerikai őszirózsák (*Aster* spp.)
magas kúpvirág (*Rudbeckia laciniata*)
vadcsicsóka (*Helianthus tuberosus* s. 1.)
olasz szerbtövis (*Xanthium strumarium* subsp. *italicum*)
amerikai karmazsinbogyó/ amerikai alkörmös (*Phytolacca americana*)
kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös (*Phytolacca esculenta*)
japán komló (*Humulus japonicus*)
átoktüske (*Cenchrus incertus*)
nem hazai tündérrózsa fajok
kanadai átokhínár (*Elodea canadensis*)
aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár (*Elodea nuttallii*)
moszatpáfrányfajok (*Azolla mexicana*, *Azolla filiculoides*)
borfa/ tengerparti seprűcserje (*Baccharis halimifolia*)
karolinai tündérhínár (*Cabomba caroliniana*)
közönséges vízjácint (*Eichhornia crassipes*)
perzsa medvetalp (*Heracleum persicum*)
kaukázusi medvetalp (*Heracleum mantegazzianum*)
Szosznovszkij-medvetalp (*Heracleum sosnowskyi*)
hévízi gázló (*Hydrocotyle ranunculoides*)
nagy fodros-átokhínár (*Lagarosiphon major*)

nagyvirágú tóalma (*Ludwigia grandiflora*)
sárgavirágú tóalma (*Ludwigia peploides*)
sárga lápbuzogány (*Lysichiton americanus*)
közönséges süllőhínár (*Myriophyllum aquaticum*)
felemáslevelű süllőhínár (*Myriophyllum heterophyllum*)
keserű hamisüröm (*Parthenium hysterophorus*)
ördögfarok keserűfű (*Persicaria perfoliata*)
kudzu nyílgyökér (*Pueraria montana*)
aligátorfű (*Alternanthera philoxeroides*)
óriásrebarbara (*Gunnera tinctoria*)
tollborzfü (*Pennisetum setaceum*)

TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

KÉRELEM TELEPÜLÉSKÉPI SZAKMAI KONZULTÁCIÓHOZ

1. A kérelmező neve, címe, székhelye

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)

.....

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

.....

3. A tervezett tevékenység leírása:

.....

4. A kérelemhez csatolt melléletek:

- a) a tervezett tevékenység helyszíne (cím, hrsz.)
- b) a tervezett tevékenység bemutatása,
- c) a településképi arculat bemutatása (fotó, megjelenés a közvetlen környezetben),
- d) építészeti megjelenés vázlatos bemutatása.

.....

Alulírott kérelmező kérem, hogy a mellékelt tevékenységgel kapcsolatban településképi konzultációt számunkra biztosítani szíveskedjenek..

Kelt:,évhónap

.....
aláírás (kérelmező)

TASZÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

KÉRELEM TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ

1. A kérelmező neve, címe, székhelye

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet és telefonos elérhetőséget)

.....

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

.....

3. A tervezett reklámhordozó(k) száma:

.....

4. A reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartama

.....

5. A kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentációpld

egyéb okirat

.....

Alulírott kérelmező kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.

Kelt:,évhónap

.....
aláírás (kérelmező)

1. függelék a .../2018. () önkormányzati rendelethez

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

- (1) 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- (2) 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
- (3) 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
- (4) 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2. függelék a .../2018. () önkormányzati rendelethez
a Somogy Megyei Kormányhivatal KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATALA Taszár
2017.09.12-én hatályos, védett ingatlanok listája, a hiteles hatósági nyilvántartás
szerint adatszolgáltatása szerint

ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉKEK

Műemlékek

törzsszám	azonosító	név	cím	hrs.:	védettség/ bírság
4497	8133	R.k. templom	Széchenyi I. utca 67.	101	III.
4498	8132	Nep. Szt.János szobor	Széchenyi I. utca 58. sz. előtt	224/34	III.

Műemléki környezetek

törzsszám	azonosító	név	érintett helyrajzi számok	védettség
4497	29975	R.k. templom környezete	100/25, 102, 224/32, 224/33, 273, 274, 275, 98, 32/1, 224/34	műemléki környezet
4498	29976	Nep. Szt.János szobor ex-lege környezete	32/1, 98, 276, 275, 224/33, 224/32, 101	műemléki környezet

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek

azonosító	lelőhelyszám	név	érintett helyrajzi számok
43423	1	Lukács-dűlő	051, 069/4
48424	2	Magda-dűlő	051, 069/4, 066/2, 052/1
48425	3	Orci-patak oldala	070, 071/22, 071/33, 069/9, 069/10, 071/15, 071/17
48427	4	Iskola-udvar	264/1, 264/2, 265
48439	5	Taszári-vízfolyás oldala	319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 330, 331/3, 331/4, 331/5, 332, 333, 334, 341, 342, 343, 344, 340, 335, 336, 337, 338, 339, 013/1, 013/3
48445	6	Vasútállomás	071/21, 071/28
48446	7	Vasút mellett	080/2, 082/2, 081, 084/3, 082/1
48447	8	Vasúttól délre	088, 090, 084/3, 089
48449	9	Útelágazás	016/3, 016/5
48451	10	Göndöcs-dűlő, nyugat	016/3, 010/1, 022/3, 021/2
48453	11	Göndöcs-dűlő, kelet	022/3, 010/1
48456	12	Kaposhomoki vasútállomás-oldal	07/3, 07/4
48458	13	Batéi úttól délre	09/3, 09/2
48460	14	Tócsári- patak oldal, észak	09/3
8463	15	Tócsári- patak oldal, dél	094

azonosító	lelőhelyszám	név	érintett helyrajzi számok
49504	16	Vasútállomással szemben	071/28, 071/26, 071/27, 071/29, 071/6
49510	17	Tócsár	032/3, 037/1, 031, 030/2, 037/2, 029, 028
49518	18	Döggút	016/7, 013/4, 013/3, 014
49519	19	Plébánia	273, 274, 275, 276, 224/32, 224/33, 224/34, 100/3, 98, 104/2, 103/2, 100/24, 100/25, 103/1, 102, 101, 104/1, 32/2, 32/1
49534	20	Templom déli oldala	224/32, 224/33, 98, 100/25, 101, 32/2, 31, 32/1
49536	21	Lapai- rét	070, 071/31, 071/33, 071/22, 071/15, 071/17, 071/25, 071/24, 071/32
49538	22	Kis- erdő	017/1, 028/1, 015/6, 015/11, 015/2, 015/9, 015/10, 094, 095, 0113, 094, 095