

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Taszár helyi építési szabályzatáról szóló
13/2005. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taszár község Önkormányzatának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Taszár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Bányakapitányságot szakhatóságként kell bevonni az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásba, amennyiben az építmény:

- a. felszínmozgás veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg;
- b. gáz és gáztermék vezetékek biztonsági övezetében valósul meg és az építető, az üzemeltetőnek a bányászatról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti egyeztetésének megtagadását, vagy üzemeltetői egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartják.”

(2) A R 1.§ (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) Haszonállat tartására szolgáló épületet és trágyatárolót falusias lakó, idegenforgalmi, üdülő és intézményi funkciójú épülettől 10 m-nél távolabb kell elhelyezni. A kertvárosias lakó- és a kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen haszonállat-tartás céljára szolgáló épület és építmény – a saját célra tartott baromfi kivételével – nem létesíthető. A kisvárosias lakóterületen és a településközpont vegyes területen haszonállat-tartás céljára szolgáló épület és építmény nem létesíthető.”

(3) A R 1.§ (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(22) A vasúti területek mentén az OTÉK-ban meghatározott távolságon belül építményt csak a vasútvonal üzemeltetőjének és az illetékes vasúti hatóság hozzájárulásával lehet.”

2.§

(1) A R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakóterületre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni. A területen nem helyezhető el sportlétesítmény.”

(2) A R 3.§ (3) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e. az építési telken az OTÉK fogalom-meghatározásai között definiált melléképítmények helyezhetők el a húsfüstölő, jég- és zöldségverem, állatól, állatkifutó, trágya- és komposztároló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék-, és gáztároló kivételével.”

- (3) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) A gépjárművek elhelyezését a garázsterületen és közterületen, kijelölt parkolóban kell megoldani.

3.§

- (1) A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakóterületre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni, az övezet egyes területein megengedhető legnagyobb építménymagasságot a szabályozási terv tartalmazza. A területen nem helyezhető el sportlétesítmény.”
- (2) A R. 4.§ (4) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e. az építési telken az OTÉK fogalom-meghatározásai között definiált melléképítmények helyezhetők el a húsfüstölő, jég- és zöldségverem, állatól, állatkifutó, trágya- és komposztároló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék-, és gáztároló kivételével.”
- (3) A R. 4.§ (4) bekezdés f.) pontjának második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„- az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult állapot és az OTÉK előírásai alapján – kell meghatározni.”

4.§

- (1) R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lakóterületre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
a. az épületmagasságot a szabályozási terv tartalmazza;
b. nem helyezhetők el a területen mező és erdőgazdasági üzemi építmény, sportlétesítmény, üzemanyagtöltő.”
- (2) A R. 5.§ (4) bekezdés f.) pontjának második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„- az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az OTÉK előírásai alapján – kell meghatározni. Új épületek építése esetén a 6 m-nél kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek – maximum 4,5 m építménymagasság mellett legfeljebb 4 m-ig történő - csökkentése csak azon esetekben alkalmazható, ha a meglévő telek szélessége a 14 métert nem éri el. (OTÉK-nál megengedőbb előírás megállapításához a területi főépítész 261-4/2005. ikt. sz. levelében hozzájárult.)

5.§

- (1) A R 5/A.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A településközpont vegyes területre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem helyezhető el parkolóház és üzemanyagtöltő, valamint termelő kertészeti létesítmény.”
- (2) A R 5/A.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A parkoló szükségletet telken belül kell kielégíteni.”

6.§

- A R 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a területen nem helyezhető el parkolóház, üzemanyagtöltő, és egyéb közösségi szórakoztató épület.”

7.§

A R 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ipari gazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.”

8.§

(1) A R 8.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szabályozási tervben EÉTK –val jelölt területeken a telek beépítési feltételeinek, a telepítési követelményeknek, a településképpel és építészeti kialakítással kapcsolatos feltételek tisztázása érdekében összevont építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.”

(2) A R 8.§ (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A parkoló szükségletet elsősorban telken belül kell kielégíteni.”

9.§

A R 10.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A területen a pihenés, és a testedzést szolgáló építmény, (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszóter) valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.”

10.§

A R 11.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az erdőterületen kerítést létesíteni csak lakóépülettel és gazdasági épületekkel beépített ingatlan körül, és kizárólag vagyónvédelmi okból lehet.”

11.§

(1) A R 12.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mezőgazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK előírásait kell alkalmazni.”

(2) A R 12.§ (2) bekezdés, harmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„-Má-1 ökológiai hálózat által érintett általános mezőgazdasági terület.”

12.§

(1) A R 13.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az általános mezőgazdasági területen

- a. 1000 m² kisebb és 50 m-nél keskenyebb telket kialakítani,- út és közműterületek kivételével,- nem szabad;
- b. 1500 m²-nél kisebb területen épület nem helyezhető el

- c. 1500 m²-nél nagyobb telken a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmény legfeljebb 3%-os beépítettséggel helyezhető el."

(2) A R 13.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az általános mezőgazdasági területen tanya és farmgazdaság úgy alakítható ki, hogy:

- a. szántóföldi művelés esetén 6000 m²-nél nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető úgy, hogy a beépített alapterület a telek 3%-át nem haladhatja meg.
- b. gyeperővelésű ágú, 1 ha-nál nagyobb telken, hagyományos almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető úgy, hogy a beépített alapterület a telek 3%-át, nem haladhatja meg
- c. szőlő, gyümölcsös és kert műveléssel hasznosított területen 3000 m²-nél nagyobb telken, a termelést és a borturizmust szolgáló, valamint a lakófunkciót is kielégítő épület építhető úgy, hogy a beépített alapterület a telek 3%-át, nem haladhatja meg."

(3) A R 13.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az általános mezőgazdasági területen a lakásfunkció a megengedett beépítettség 50 %-át nem haladhatja meg. A létesíthető lakóépületek építménymagassága legfeljebb 5,5 m, az üzemi illetve gazdasági épület építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet. Technológiai jellegű építmények; siló, szárító építménymagassága legfeljebb 15 méter lehet."

(4) A R 13.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Má-1 övezeti jelű – ökológiai hálózat által érintett – általános mezőgazdasági területen csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek használhatók, illetve a kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad."

13.§

A R 17.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A belterületen és a hozzá közvetlenül csatlakozó külterületi beépítésre szánt területeken a teljes közműellátást kell biztosítani úgy, hogy ennek keretében:

- a./ a közüzemi energia szolgáltatás (villamos-energia és vezetékes gáz)
- b./ a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás
- c./ közüzemi szennyvízelvezetés, illetve teljes értékű közműpótló berendezés
- d./ a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés megoldott legyen.

Fenti közműellátás feltétele a használatbavételi engedély megadásának."

14.§

(1) A R 19.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy folytatható, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. Veszélyes hulladék a veszélyes hulladékokról szóló Korm. rendelet és hatósági előírások szerint tárolható."

(2) A R 19.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Levegőtisztaság – védelmi szempontból, a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályban, foglaltakat be kell tartani.”

(3) A R 19.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekvő településnek minősül. A területen talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és tevékenység nem engedélyezhető.”

(4) A R 19.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A településen a zajvédelem a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály előírásainak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a – közlekedésből származó – megengedett A-hangnyomásszint a 61. számú országos főúti menti lakóterületen 65/55 dB, az egyéb lakóterületeken 55/45 dB.”

15.§

(1) A R. 20. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településen az ökológiai hálózat által érintett területeket, a tájképvédelmi területeket az 1. függelék, illetve a helyi jelentőségű védett természeti emlékek tételes felsorolását az 1. melléklet, valamint a szabályozási tervek tartalmazzák.

(2) A R 20.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ökológiai hálózat övezetén belül az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.”

16.§

(1) A R 21.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A település műemléki és régészeti értékeit az 2. függelék tartalmazza.

A szabályozási terven szereplő régészeti lelőhelyek területe helyett a településrendezési eszközök felülvizsgálatáig a 2. függelékben felsorolt és ábrázolt régészeti lelőhelyek területe alkalmazandó.”

(2) A R 21.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az országos és helyi védelem alatt álló művi értékeket a szabályozási tervek jelölik. A helyi védelem alatt álló objektumokat és egyéb művi értékeket az 1. melléklet tartalmazza.”

(3) A R 21.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Műemléki védettségű épületen a kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásai alapján mindenféle építési munka csak a műemléki hatóság engedélyével végezhető. A műemléki környezetben meglévő épületeken építési munka, ill. ezen a területen új épület építése csak a szakhatósági hozzájárulásával, végezhető.

(4) A R 21.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket és a régészeti érdekű területeket érintő építési engedélyezési eljárásba a régészeti szakhatóságot be kell vonni.”

(5) A R 21.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal az országos régészeti adattár által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni, kivéve, ha a lelőhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tární. A megelőző feltárássra vonatkozóan a beruházónak a területileg illetékes múzeummal, kell szerződést kötnie. A beruházónak a megfelelő feltárás teljes költségét biztosítani kell.”

(6) A R 21.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a település közigazgatási területén bárhol – építés vagy művelés kapcsán – régészeti emlék illetve lelet kerül elő, kötelesek a kulturális örökség végeleméről szóló törvény szerint eljárni. A tevékenységet fel kell függeszteni, és a helyszínen vagy a lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a múzeum és a régészeti szakhatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni.”

(7) A R 21.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket és a régészeti érdekű területeken a művelési ág változtatásához ki kell kérni a régészeti szakhatóság előzetes véleményét.”

17.§

A R.22.§-át követően a következő VII/A fejezettel és 22/A.§-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„VII/A. FEJEZET A rendelet szabályozási terv mellékletei 22/A.§

4. melléklet: 2.3., 2.3.1 és 2.3.2 számú belterületi szabályozási tervlapok,
5. melléklet: 2.2. számú külterületi szabályozási tervlap”

Záró és vegyes rendelkezések 18.§

- (1) A R. 3.§ (3) bekezdés f.) pontjának első francia bekezdésében a „kialakult helyzet” szövegrész helyébe „kialakult állapot” szöveg lép.
- (2) A R. 11.§ (1) bekezdésében az „OTÉK 28.§.” szövegrész helyébe az „OTÉK” szöveg lép.
- (3) A R. 12.§ (3) bekezdésében az „OTÉK 29.§ (5) és (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „OTÉK” szöveg lép.
- (4) A R. 15.§ (1) bekezdésében az „OTÉK 30.§” szövegrész helyébe az „OTÉK” szöveg lép.

19.§

- (1) A R. 1. számú melléklete 2.pontja törlésre kerül, és az 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. az 1. és 2. függelékkel egészül ki.

20.§

Hatályát veszti a R. 1.§ (15), (18), (19) bekezdése, 3.§ (3) bekezdés c. pontja, a 3. § (3) bekezdés f. pontjának második francia bekezdése, az 5/A. § (3) bekezdés c. pontja, 9.§ (1) bekezdése, 11.§ (6) bekezdése, 13.§ (9) bekezdése, 16.§ (3) bekezdése, 21.§ (10) bekezdése, valamint a szabályozási terveken jelölt nyilvántartott régészeti lelőhely határa.

21.§

Ez a rendelet 2014. november 1. napján lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Taszár, 2014. szeptember 24.


Pataki Sándor
polgármester




Keszthelyi Tiborné
jegyző

A rendelet 2014. szeptember 30. napján kihirdetésre került.


Keszthelyi Tiborné
jegyző



1. melléklet
a 11/2014.(IX.30.) önk. rendelethez
„1. számú melléklet
a 13/2005. (VIII.25.) önk. rendelethez”

Helyi védelem alatt álló művi értékek:

1. Lakó-, gazdasági épület	Széchenyi u.7.	2 hrsz
2. Keresztek, VH emlékmű	Széchenyi u.67.	101 hrsz
3. Kereszt	Temető	162 hrsz
4. Lakó-, gazdasági épület	Széchenyi u.68.	270 hrsz
5. Volt polgármesteri hivatal	Széchenyi u.64.	272 hrsz
6. Lakóépület	Széchenyi u.60.	274 hrsz
7. Lakóépület	Széchenyi u.58.	275 hrsz
8. Lakó-, gazdasági épület	Széchenyi u.16.	365 hrsz
9. Lakóépület	Széchenyi u.8.	371 hrsz
10. Kereszt	Külterület	08 hrsz
11. Kereszt	Külterület	010/1 hrsz
12. Kereszt	Külterület	013/2 hrsz
13. Vasútállomás	Külterület	085/3 hrsz

Helyi jelentőségű védett természeti értékek:¹

Sorszám	Latin név	Magyar név	Db	HRSZ
1.	<i>Quercus robur</i> (fasor)	Kocsányos tölgy (fasor)	12	162
2.	<i>Platanus hispanica</i>	Platán	3	99
3.	<i>Platanus hispanica</i>	Platán	1	085/4
4.	<i>Picea abies</i>	Lucfenyő (fasor)	11	058
5.	<i>Pinus strobus</i>	Simafenyő	2	058
6.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	8	058
7.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	1	058
8.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	1	058
9.	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	Nutka hamisciprus	1	058
10.	<i>Tilia tomentosa</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	7	058
11.	<i>Tilia tomentosa</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	1	058
12.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	2	058
13.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	2	058
14.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	6	058
15.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	5	058
16.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	6	058
17.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	6	058
18.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Nagylevelű hárs (fasor része)	6	058
19.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	2	058
20.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	4	058
21.	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	Nyugati életfa (fasor)	8	058
22.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	6	058
23.	<i>Pinus strobus</i>	Simafenyő	5	058
24.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	4	058
25.	<i>Pinus strobus</i>	Simafenyő	7	058
26.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	1	058
27.	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	Nyugati életfa (fasor)	2	058
28.	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	Nyugati életfa (fasor)	5	058
29.	<i>Platanus hispanica</i>	Platán	1	058
30.	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	Nyugati életfa (fasor)	2	058
31.	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	Nyugati életfa (fasor)	3	058
32.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	4	058
33.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	5	058
34.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	9	058
35.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs (fasor része)	5	058
36.		Cseresznye	1	058
37.	<i>Salix alba</i> 'Tristis'	Szomorúfűz	1	058
38.	<i>Picea pungens</i>	Ezüstfenyő	2	058
39.	<i>Salix alba</i> 'Tristis'	Szomorúfűz	1	058
40.	<i>Prunus cerasifera</i>	Cseresznyeszilva	1	058
41.	<i>Picea pungens</i>	Ezüstfenyő	22	058
42.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	1	058
43.	<i>Picea pungens</i>	Ezüstfenyő	6	058
44.	<i>Picea pungens</i>	Ezüstfenyő	11	058
45.	<i>Picea pungens</i>	Ezüstfenyő	3	058
46.	<i>Picea pungens</i>	Ezüstfenyő	4	058
47.	<i>Picea abies</i>	Lucfenyő	1	058
48.	<i>Picea abies</i>	Lucfenyő	1	058
49.	<i>Picea abies</i>	Lucfenyő	1	058
50.	<i>Picea abies</i>	Lucfenyő	1	058
51.	<i>Picea abies</i>	Lucfenyő	1	058
52.	<i>Picea pungens</i>	Ezüstfenyő	1	058
53.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	1	058
54.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	1	058
55.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	1	058
56.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	1	058
57.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	1	058
58.	<i>Tilia tomentosa</i>	Ezüsthárs	10	058

2.3., 2.3.1 és 2.3.2 számú belterületi szabályozási tervlapok

2.2. számú külterületi szabályozási tervlap"

TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEK

1. Ökológiai folyosó területek:

071/4, 071/5, 071/6, 071/15, 071/16, 071/18, 071/21/a-b, 071/26, 071/27, 071/28a-d, 071/28f-g, 071/29, 072

2. Ökológiai hálózat által érintett egyéb területek:

03,04/1,04/4, 04/5, 011, 012, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 014, 016/3, 016/5, 016/6, 02/1, 02/4, 021/1, 021/2, 022/3, 037/1, 038, 041/1, 041/3 (megosztva), 041/5, 041/6, 041/7/a,b, 043/2, 046/3, 046/5, 046/7, 048, 05/1, 05/2, 052/1, 067/1, 067/4/a,b, 067/6/a,b,c,d,f, 067/9, 068, 069/1, 069/3, 069/4, 069/4, 069/5, 069/6, 069/7, 069/9/a,b,c,d,f,g, 069/10/a,b, 070, 084/3 (megosztva), 088, 09/2, 09/3/b, 090, 091, 092, 093, 094/a,b,c,d, 296-309, 311-328, 329/1, 329/2, 330, 331/3, 331/4, 331/5, 332-355, 356 (megosztva), 357, 358/1, 358/2, 359, 360, 361,

MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME

1. Országos védelem alatt álló műemlék

- 1., Katolikus templom (tsz:4497) és az ingatlanán lévő 2 kereszt,
Szentháromság-szobor és Hősi emlékmű Széchenyi u.67. 101 hrsz
2., Nepomuki Szt. János-szobor (tsz:4498) Széchenyi u.58. 275 hrsz

2. Műemléki környezetet képező ingatlanok helyrajzi számai:

32/1 hrsz, 98 hrsz egy része, 100/25 hrsz, 102 hrsz, 224/32,33,34 hrsz, 273 hrsz, 274 hrsz, 276 hrsz

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek

AZONOSÍTÓ SZÁM	NEV	HRSZ	JELENSÉG
48423	Lukács-dűlő	051, 069/4	Telepnyom (felszíni), újkőkor
48424	Magda-dűlő	051, 069/4, 066/2, 052/1	Telepnyom (felszíni), dunántúli mészbetétes kerámia,
48425	Orci-patak oldala	070, 071/22, 071/33, 069/9, 069/10, 071/15, 071/17	Telepnyom (felszíni), urnasíros kultúra
48427	Iskola-udvar	264/1, 264/2, 265	Telepnyom (felszíni), középkor
48439	Taszári-vízfolyás oldala	319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 330, 331/3, 331/4, 331/5, 332, 333, 334, 341, 342, 343, 344, 340, 335, 336, 337, 338, 339, 013/1, 013/3	Telepnyom (felszíni), újkőkor
48445	Vasútállomás	071/21, 071/28	Telepnyom (felszíni), őskor
48446	Vasút mellett	080/2, 082/2, 081, 084/3, 082/1	Telepnyom (felszíni), dunántúli mészbetétes kerámia,
48447	Vasúttól délre	088, 090, 084/3, 089	Telepnyom (felszíni), vaskor
48449	Útelágazás	016/3, 016/5	Telepnyom (felszíni), római kor
48451	Göndöcs-dűlő, nyugat	016/3, 010/1, 022/3, 021/2	Telepnyom (felszíni), bronzkor
48453	Göndöcs-dűlő, kelet	022/3, 010/1	Telepnyom (felszíni), középkor
48456	Kaposhomoki vasútállomás-oldal	07/3, 07/4	Telepnyom (felszíni), római kor
48458	Batéi úttól délre	09/3, 09/2	Telepnyom (felszíni), urnasíros kultúra
48460	Tócsári-patak oldal, észak	09/3	Telepnyom (felszíni), bronzkor
48463	Tócsár-patak oldal, dél	094	Telepnyom (felszíni), urnasíros kultúra
49504	Vasútállomással szemben	071/28, 071/26, 071/27, 071/29, 071/6	Telepnyom (felszíni), rézkor
49510	Tócsár	032/3, 037/1, 031, 030/2, 037/2, 029, 028	Telep általában, újkőkor
49518	Dögkút	016/7, 013/4, 013/3, 014	Telepnyom (felszíni), bronzkor
49519	Plébánia	273, 274, 275, 276, 224/32, 224/33, 224/34, 100/3, 98, 104/2, 103/2, 100/24, 100/25, 103/1, 102, 101, 104/1, 32/2, 32/1	Éremlelet, római kor.
49534	Templom D-i oldala	224/32, 224/33, 98, 100/25, 101, 32/2, 31, 32/1	Temető általában, ismeretlen kor

49536	Lapai - rét	070, 071/31, 071/33, 071/22, 071/15, 071/17, 071/25, 071/24, 071/32	Telepnyom (felszíni), rézkor
49538	Kis - erdő	017/1, 028/1, 015/6, 015/11, 015/2, 015/9, 015/10, 094, 095, 0113, 094, 095	Vár általában ismeretlen kor

TASZÁR



KÜLTERÜLET ALAPTERKEP
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK



